

Tấm Panel Cách Nhiệt, Tấm Panel Xốp, PU, EPS và Rockwool từ Panel Minh Anh – Giải Pháp Toàn Diện Cho Mọi Công Trình

Tấm [panel cách nhiệt](#) đang ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hiện đại nhờ vào khả năng cách âm, cách nhiệt, và chống cháy ưu việt. **Panel Minh Anh** tự hào là đơn vị cung cấp hàng đầu với các dòng tấm panel đa dạng, bao gồm panel xốp, panel PU, panel EPS, và panel rockwool, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.

1. Tấm Panel Là Gì?

Tấm panel là vật liệu xây dựng được cấu tạo từ hai lớp tôn mạ kẽm hoặc tôn mạ màu bao bọc lõi cách nhiệt, như EPS, PU, hoặc rockwool. Tấm panel có nhiều công dụng từ làm vách ngăn, tường bao, trần nhà, cho đến các hệ thống cách nhiệt.



2. Các Loại Tấm Panel Tại Panel Minh Anh


a. Tấm Panel Xốp (EPS)

- **Đặc điểm:** Được làm từ lõi xốp EPS, panel xốp nhẹ, dễ dàng lắp đặt, và có khả năng cách nhiệt tương đối tốt.
- **Ứng dụng:** Sử dụng nhiều trong nhà xưởng, nhà kho, văn phòng. Đặc biệt, [tấm cách nhiệt panel EPS](#) có thể giảm nhiệt độ hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng.



b. Tấm Panel PU

- **Đặc điểm:** Với lõi PU (Polyurethane), [tấm panel PU](#) nổi bật với khả năng cách nhiệt cao và chống cháy tốt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các công trình yêu cầu độ bền và khả năng chống cháy cao.
- **Ứng dụng:** Thường dùng trong các nhà xưởng sản xuất, kho lạnh, và phòng sạch. **Panel Minh Anh** cung cấp các loại panel PU với nhiều độ dày khác nhau để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng công trình.



c. Panel Rockwool

- **Đặc điểm:** Với lõi rockwool từ sợi bông khoáng, [panel rockwool](#) có khả năng chống cháy tốt, chịu nhiệt cao và cách âm hiệu quả. Đây là sản phẩm được ưa chuộng trong các công trình công nghiệp nặng, yêu cầu an toàn cao.
- **Ứng dụng:** Lý tưởng cho các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như phòng máy, nhà máy hóa chất, và các khu công nghiệp.



3. Kích Thước Tấm Panel Tại Panel Minh Anh

Các sản phẩm tấm panel của **Panel Minh Anh** đa dạng về kích thước, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng:

- **Độ dày:** Phổ biến từ 50mm, 75mm, 100mm.
- **Chiều rộng tiêu chuẩn:** 1.000mm.
- **Chiều dài:** Theo yêu cầu, có thể lên đến 12m.

4. Báo Giá Tầm Panel Tại Panel Minh Anh

Tên sản phẩm	Độ dài panel (mm)	Độ dày tôn (2 mặt)	Đơn vị tính	Đơn giá
Panel EPS vách / Trần (TÔN VIỆT PHÁP) <ul style="list-style-type: none"> • Tỷ trọng lõi xốp thường 8kg/m³. • Tôn việt pháp AZ50, màu trắng sữa, gân mờ hoặc phẳng • Khổ rộng hữu dụng 1150mm hoặc 950mm • Dài theo yêu cầu, • Ngàm có U thép gia cố tăng cứng panel • (loại 8kg này không có xốp chống cháy lan) • (Nếu dán màng chống trầy 2 mặt tôn cộng thêm 6000d/m²) 	50mm	0.28	m2	164,000
		0.30	m2	165,000
		0.35	m2	180,000
		0.40	m2	200,000
		0.45	m2	223,000
		0.50	m2	240,000
	75mm	0.28	m2	179,000
		0.30	m2	180,000
		0.35	m2	195,000
		0.40	m2	215,000
		0.45	m2	237,000
		0.50	m2	256,000
	100mm	0.28	m2	194,000
		0.30	m2	195,000
		0.35	m2	210,000
		0.40	m2	230,000
		0.45	m2	250,000
		0.50	m2	269,000

STT	Chủng loại tôn	Độ dày EPS (mm)	Khổ rộng (mm)	Tỷ trọng xốp (kg/m ³)	Đơn giá (đ/m ²)			
					Mác trên tôn	0.35	0.4	0.45
				Tỷ trọng tôn	1.9-2 kg	2.41-2.49kg	2.85-2.99kg	3.3-3.4 kg
				Độ dày quy ước	0.3	0.35	0.4/0.35Đ	0.4Đ
				Độ dày thực tế	0.22-0.25	0.27-0.29	0.32-0.34	0.37-0.4
Panel EPS vách/ Trần <ul style="list-style-type: none"> • Tỷ trọng lõi xốp thường 8kg/m³ • Tôn Việt Pháp AZ50, màu trắng sữa, gân mờ hoặc phẳng • Khổ rộng hữu dụng 1150mm hoặc 950mm • Dài theo yêu cầu • Ngàm có U thép gia cố tăng cứng Panel • (Loại 8kg này không có xốp chống cháy lan) • (Nếu dán màng chống trầy 2 mặt tôn cộng thêm 6.000đ/m²) 	50	1150/950	8	160,000	176,000	200,000	223,000	
	75	1150/950		175,000	191,000	215,000	238,000	
	100	1150/950		190,000	206,000	230,000	253,000	
	50	1150/950	10	166,000	182,000	206,000	229,000	
	75	1150/950		184,000	200,000	224,000	247,000	
	100	1150/950		202,000	218,000	242,000	265,000	
	50	1150/950	12	172,000	188,000	212,000	235,000	
	75	1150/950		193,000	209,000	233,000	256,000	
	100	1150/950		214,000	230,000	254,000	277,000	

(*) Lưu ý: Giá được đề cập chỉ áp dụng tại thời điểm hiện tại và chưa bao gồm thuế VAT. Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua **Hotline: 0937.337.534** hoặc đến trực tiếp tại Panel Minh Anh.

A. BẢNG GIÁ PANEL VÁCH TRONG/ VÁCH ĐỨNG

STT	Chủng loại tôn	Độ dày EPS (mm)	Khổ rộng (mm)	Tỷ trọng xốp (kg/m3)	Đơn giá (đ/m2)				
					Mác trên tôn	0.35	0.4	0.45	0.45
					Tỷ trọng tôn	1.9-2 kg	2.41-2.49kg	2.85-2.99kg	3.3-3.4 kg
					Độ dày quy ước	0.3	0.35	0.4/0.35Đ	0.4Đ
					Độ dày thực tế	0.22-0.25	0.27-0.29	0.32-0.34	0.37-0.4
Panel EPS vách/ Trần <ul style="list-style-type: none"> Tỷ trọng lõi xốp thường 8kg/m3 Tôn Việt Pháp AZ50, màu trắng sữa, gân mờ hoặc phẳng Khổ rộng hữu dụng 1150mm hoặc 950mm Dài theo yêu cầu Ngàm có U thép gia cố tăng cứng Panel (Loại 8kg này không có xốp chống cháy lan) (Nếu dán màng chống trầy 2 mặt tôn cộng thêm 6.000đ/m2) 	50	1150/950	8	160,000	176,000	200,000	223,000		
	75	1150/950		175,000	191,000	215,000	238,000		
	100	1150/950		190,000	206,000	230,000	253,000		
	50	1150/950	10	166,000	182,000	206,000	229,000		
	75	1150/950		184,000	200,000	224,000	247,000		
	100	1150/950		202,000	218,000	242,000	265,000		
	50	1150/950	12	172,000	188,000	212,000	235,000		
	75	1150/950		193,000	209,000	233,000	256,000		
	100	1150/950		214,000	230,000	254,000	277,000		

B. BẢNG GIÁ PANEL VÁCH NGOÀI/ VÁCH NGANG

Chủng loại	Biến dạng	Độ dày	EPS DENSITY 8KG (GENERAL)/M3				EPS DENSITY 10KG (Nonfire)/M3			
			0.4/0.35	0.4/0.4	0.45/0.35	0.45/0.4	0.4/0.35	0.4/0.4	0.45/0.35	0.45/0.4
PANEL KHỐI LƯỢNG 500 – 3000M2										
ITEM/ MỤC			0.4/0.35	0.4/0.4	0.45/0.35	0.45/0.4	0.4/0.35	0.4/0.4	0.45/0.35	0.45/0.4
Exterior Wall/ Vách ngoài	a. No mold/ Phình	50T	248.000	258.000	260.000	270.000	261.000	271.000	273.000	283.000
	b. Small line/ Gân sóng	75T	261.000	271.000	273.000	283.000	280.000	290.000	292.000	302.000
		100T	274.000	284.000	286.000	296.000	299.000	309.000	311.000	321.000


(*) Lưu ý: Giá được đề cập chỉ áp dụng tại thời điểm hiện tại và chưa bao gồm thuế VAT. Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua **Hotline: 0937.337.534** hoặc đến trực tiếp tại Panel Minh Anh.


5. Tại Sao Chọn Tấm Panel Từ Panel Minh Anh?


Panel Minh Anh cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng với các tính năng nổi bật như cách nhiệt, chống cháy và độ bền cao. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp hỗ trợ từ tư vấn đến thi công, đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng từ khách hàng.

Thông Tin Liên Hệ:

 Panel Minh Anh

 Địa chỉ: 55 Đường 4, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Hotline: 0937337534

 Email: panelminhanh@gmail.com

 Website: <https://panelminhanh.com/>

#panelminhanh #congypanelminhanh #congtyminhanh

<https://www.facebook.com/panelminhanh>

www.ok.ru/panelminhanh

<https://www.linkedin.com/in/minh-anh-panel/>

<https://stocktwits.com/panelminhanh>

<https://mastodon.social/@panelminhanh>

<https://twitter.com/Panelminhanh>

<https://hub.docker.com/u/panelminhanh>

<https://www.producthunt.com/@panelminhanh>

<https://tapas.io/panelminhanh>

<https://www.godry.co.uk/members/PanelMinhAnh>

<https://band.us/@panelminhanh>

<https://www.akonter.com/user/profile/panelminha/>

<https://www.plurk.com/panelminhanh>

<https://www.scoop.it/u/panel-minh-anh>

<https://wakelet.com/@panelminhanh>

<https://triberr.com/panelminhanh>

<https://zoimas.com//profile/panelminhanh>

<https://trello.com/u/minhanhpanel>

<https://groups.google.com/g/panel-minh-anh>

<https://www.reddit.com/user/panelminhanh/>

<https://www.folkd.com/profile/73984-panelminhanh/>

<https://getpocket.com/@b72d5p09T2dr0g1f8dA4ePqAnngfTjiD47aTa2q7fYd4b7W3di9e0lf9S06Qi738?src=navbar>

<https://www.instapaper.com/p/panelminhanh>

<https://www.edocr.com/user/panelminhanh>
<https://www.trepup.com/@minhanhpanel>
<https://www.tumblr.com/settings/blog/panelminhanh>
<https://www.instagram.com/panelminhanh/>
<https://www.pinterest.com/minhanhpanel/>
<https://www.behance.net/minhanhpanel>
<https://dribbble.com/panelminhanh>
<https://500px.com/p/panelminhanh>
<https://www.pearltrees.com/panelminhanh>
<https://ko-fi.com/panelminhanh>
<https://www.deviantart.com/panelminhanh>
<https://knowyourmeme.com/users/panelminhanh>
<https://about.me/panelminhanh/>
<https://www.slideshare.net/panelminhanh>
<https://www.scribd.com/user/739889891/panelminhanh>
<https://issuu.com/panelminhanh>
<https://fliphtml5.com/homepage/imeaz/minh-anh-panel/>
<https://slides.com/panelminhanh>
<https://pubhtml5.com/homepage/ipxiw/>
<https://github.com/Panelminhanh>
<https://readthedocs.org/profiles/panelminhanh/>
<https://speakerdeck.com/panelminhanh>
<https://www.magcloud.com/user/panelminhanh>
<https://www.hahalolo.com/@panelminhanh>
<https://padlet.com/panelminhanh/t-m-panel-minh-anh-frhqqyghzy6ivksm>
<https://www.blockdit.com/panelminhanh>
<https://www.besport.com/user/871339>
<https://ecency.com/@panelminhanh>
<https://www.quora.com/profile/Minh-Anh-Panel>
<https://meta.stackexchange.com/users/1497423/panel-minh-anh?tab=profile>
<https://www.metooo.io/u/panelminhanh>
<https://www.blogger.com/profile/11519004612828946438>

<https://flipboard.com/@MinhAnhPanel>
<https://minhanhpanel.gumroad.com/>
<https://community.articulate.com/users/PanelMinhAnh>
<https://hubpages.com/@panelminhanh>
<https://telegra.ph/T%E1%BA%A5m-Panel-Minh-Anh-04-15>
<https://justpaste.it/u/panelminhanh>
<https://www.articletd.com/p/267010>
<https://onmogul.com/panel-minh-anh>
<https://experiment.com/users/panelminhanh>
<https://www.apsense.com/user/panelminhanh>
<https://www.mixcloud.com/panelminhanh/>
<https://soundcloud.com/minh-anh-panel>
<https://wellfound.com/u/panel-minh-anh>
<https://coub.com/panelminhanh/>
<https://www.last.fm/user/panelminhanh>
<https://8tracks.com/panelminhanh>
https://castbox.fm/my/newrelease?country=us#google_vignette
<https://www.youtube.com/@panelminhanh>
<https://vimeo.com/panelminhanh>
<https://www.tiktok.com/@panelminhanh>