

# **Top 23 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn đầu an toàn nhất**

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh xã hội thường xảy ra, do virút HPV gây. Bệnh lây cơ bản do quan hệ dục tình không đảm bảo. Tuy nhiên, vi rút này cũng có khả năng lây thông qua các con đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua quan hệ tình dục.

## **Nguyên nhân của sùi mào gà**

Lý do của bệnh lý sùi mào gà là virút HPV

(Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là virút gây ra u nhú tại người). Đây là loại vi rút có ADN cũng như chỉ khu trú tại da và niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rút HPV khác nhau, trong đó có khoảng 40 type dẫn đến bệnh ở cậu bé.

Một số type virus không giống nhau sẽ gây nên bệnh tại một số vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây ra bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... dẫn đến bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây ra bệnh tại bộ phận sinh dục, đây là những type ít có nguy cơ dẫn tới ung thư. Song vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao dẫn đến ung thư.

- HPV type 5, 8 gây nên bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua trọn liệu trình thuốc trị sùi mào gà tại nhà ở nam giới và nữ**

- Xin liên hệ: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các dược sĩ giải thích thêm.
- Chất lượng chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có xuất xứ rõ ràng cũng như đầy đủ thông tin về xuất xứ, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp trị bệnh sùi mào gà hiệu quả.
- Miễn phí giao hàng: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không tốn tiền toàn quốc cho khách hàng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên và giúp đỡ người mua chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu tìm ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dùng.

- Bảo mật thông tin người dùng, được kiểm tra hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 5 ngày.

## **Thuốc trị sùi mào gà thật giả như thế nào?**

Ngày nay thuốc giả được bán trên một số trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 200k-550k.! không thể nào cần mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ kém chất lượng gây nên bệnh chuyển biến phức tạp. Chính vì vậy người bệnh cần tìm mua cả bộ trị liệu bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu pháp rõ ràng cũng như cần mua tại nhà thuốc uy tín. Hơn nữa người bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng ở những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ trị liệu sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vì thế người bị mắc bệnh có thể tìm mua bộ điều trị bệnh sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống giúp đỡ chữa trị, Kem bôi, liệu trình, Giấy chỉ dẫn chi tiết cách sử dụng, chế độ thuốc sau khi rụng sùi cũng như Kiên cữ ăn uống, giao hợp)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- sùi mào gà là gì
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà



- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

## **Một số dấu hiệu của sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 3-9 tháng, nên người mắc bệnh thường xem thường cũng như không chú ý đến một số thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn sớm, vùng kín nổi lên một số nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 - 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không dẫn tới cảm giác đau ngứa. Ở người mắc bệnh

nam, mụn thường hình thành đầu tiên ở quy đầu bộ phận sinh dục nam, da bao quy đầu, thân bộ phận sinh dục nam. Còn tại người bị bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu và mùi khó chịu. Song vậy, bệnh sùi mào gà phái đẹp sẽ tương đối khó để phát hiện hơn so với cánh mày râu, bởi hình thái giải phẫu bộ phận sinh dục của nữ phức tạp và ăn sâu với các dương vật ở bên trong hơn.

Lúc giao hợp tình dục, người bị bệnh sẽ cho rằng đau rát dương vật, thậm chí gây nên chảy máu âm đạo ở phái đẹp hoặc lúc đàn ông xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Bệnh nhân sẽ thường xuyên cho rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch tại vùng bẹn háng và có thể bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, virút HPV không chỉ xâm hại vào cơ quan sinh dục mà còn tấn công vào một số vị trí khác trên cơ thể như: mắt,

miệng, vom họng, tại vùng hậu môn,...

Lúc có những biểu hiện nghi ngờ, người bệnh nên tới một số Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe chuyên khoa để kiểm tra phát hiện ra và điều trị nhanh chóng. Sùi mào gà có thể điều trị nhiều nhất ở giai đoạn đầu lúc mới có những triệu chứng, càng để lâu thì chức năng chữa trị bệnh càng giảm.

## **Sùi mào gà có lây không?**

Sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có biểu hiện bệnh lý sùi mào gà, bệnh nhân vẫn có khả năng truyền nhiễm vi rus cho người khác.

Bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với d.ương vật, tử cung, vùng kín, vùng hậu môn của một số người mắc nhiễm. Hôn hay chạm vào dương vật của bạn tình bằng miệng cũng có thể lây nhiễm

vi rus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bị mắc bệnh sùi mào gà đều lây truyền vi rus lúc giao hợp dục tình không an toàn. Có thể nói, môi trường vùng kín tương đối ẩm ướt, đây là điều kiện lý tưởng để vi rút sinh sôi, tiến triển nhanh chóng.

Tuy vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ dục tình không an toàn? đây có khả năng là việc bạn giao hợp với nhiều người với khá nhiều người mà không hề dùng BCS. Cuối cùng, việc xác định nguồn lan truyền bệnh tương đối khó kiểm soát, tăng nguy cơ lây cho khá nhiều người. Một số người còn giao hợp bằng miệng, ở vùng hậu môn,... đây là một trong những lý do khiến mọi người bệnh sùi mào gà tại miệng, ở hậu môn.

**Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai đoạn 1 ở cả nam cũng như nữ**

Quá trình phát triển của sùi mào gà có thể chia thành 5 thời kỳ chính với một số dấu hiệu đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ lúc bệnh nhân tiếp xúc với mầm bệnh cho đến khi tạo ra nốt sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có khả năng kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu): người bị mắc bệnh xuất hiện những nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở rất nhiều khu vực khác nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt bệnh lý sùi phát triển mạnh về kích thước, khu vực cũng như số lượng; gây ra hậu quả nhiều tới tâm lý, thậm chí cũng như sinh hoạt của người bệnh.
- Giai đoạn hậu quả (còn được gọi là bệnh sùi mào gà giai đoạn cuối): người bị bệnh có biểu hiện bội nhiễm, tại vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch nhiều, loét

cũng như xuất huyết. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể tác hại sang ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Thời kỳ tái phát: Trong tình trạng được điều trị khỏi, người mắc bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bạn tình hoặc do vi rus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Bình thường, người quay trở lại bệnh lý sùi mào gà thường có hiện trạng nặng thêm những hiện tượng nguyên phát.

Chính vì vậy, người bệnh cần phát hiện ra sớm cũng như chữa trị bệnh sùi mào gà ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn những tác hại cũng như nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ khi nhiễm vi rus. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu xuất hiện những nốt mụn thịt đầu tiên. Bên dưới là một vài hình ảnh bệnh sùi mào gà để người mắc bệnh có khả năng tham khảo

cũng như nhận biết:

## **Cách chữa sùi mào gà**

Nguyên tắc chung chữa trị sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện HPV và định chủng. Cần kiểm tra nghiệm những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác. Kiểm tra và điều trị bạn tình.

Cách thức chữa trị bệnh sùi mào gà "tốt nhất" tùy thuộc vào số lượng nốt sùi, khu vực của chúng, một số sức đề kháng (chẳng hạn như mang thai cũng như những bệnh hậu quả đến hệ thống miễn dịch) cũng như mong muốn của người bệnh (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

**Thuốc trị liệu bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:**

Phương thức chữa trị bằng thuốc bao gồm các loại kem hoặc dung dịch được bôi lên tổn thương bệnh lý sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả các cách thức điều trị này phải được sử dụng một hoặc nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới lúc (các) bệnh sùi mào gà biến mất..

## **Các kỹ thuật chữa trị khác:**

Chữa trị bằng phẫu thuật: bao gồm những phương pháp trị liệu loại bỏ mụn cóc (gọi là tiểu phẫu cắt bỏ) cũng như các phương thức điều trị phá hủy (đông lạnh, đốt cháy) nốt bệnh sùi.. Kỹ thuật trị liệu phẫu thuật có khả năng được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở âm đạo, niệu đạo hay hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với một số phương thức sử dụng thuốc.



Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo ra năng lượng nhiệt, giúp bào mòn cũng như bốc bay tổn thương bệnh lý sùi. Các dược sĩ chuyên khoa thực hiện trị liệu bằng laser cần được đào tạo cụ thể và trang thiết bị chuyên dụng. Trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê ở chỗ (hoặc dẫn đến mê) để tránh đau. Phác đồ laser có khả năng được khuyến nghị nếu như bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít ra máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện cũng như plasma. Lợi ích phụ của laser bao gồm sẹo, đau và những thay đổi sắc tố trên da.

Liệu trình áp lạnh: phác đồ áp lạnh sử dụng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn bệnh lý sùi. Phương thức áp lạnh thường dẫn tới đau trong quá trình thực hiện; các tác dụng phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da,

sưng tấy, phỏng rộp và loét. Liệu trình áp lạnh có thể được dùng trong giai đoạn có thai.

Nhiệt trị liệu bằng điện: đốt điện dùng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy thương tổn bệnh lý sùi. Điều trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên tê tại chỗ để giảm đau. Nhiệt trị liệu bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương sùi. Hầu hết hiện tượng được chữa trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

## **Phòng tránh căn bệnh sùi mào gà**

Phương pháp phòng ngừa bệnh sùi mào gà hữu hiệu nhất Ngày nay vẫn là sử dụng bcs. Lúc quan hệ dục tình hiệu quả nhất hãy sử

dụng một số phương pháp bảo vệ tốt nhất. Sau lúc giao hợp, cần vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ cũng như cẩn thận. Song song đó, để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh lý sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình, tránh tình trạng giao hợp không an toàn.

Bên cạnh đó, nên tự giác tiêm vaccine phòng vi rút HPV, nhờ vậy giảm điều kiện xâm nhập của vi rút vào cơ thể. Các dược sĩ khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 10 - 21. Nếu như tiêm vaccine lúc chưa quan hệ dục tình, chúng sẽ phát huy lợi ích tốt nhất.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện ra, trị liệu bệnh dứt điểm. Như vậy vừa làm chủ tình hình bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho cộng đồng xung quanh.

Trên đây là một số thông tin về 23 thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giai đoạn đầu chất lượng nhất, thuốc trị bệnh lý sùi mào gà cũng như những lưu ý lúc dùng thuốc chữa trị bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người bệnh nên tự giác đến khám, chữa ở Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn lo sợ nào khác nên giải đáp về bệnh sùi mào gà, thuốc chữa bệnh sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.